


SÉRIE U

NICOBAR



Informations de base

Taille: 900mm x 2030mm x 1010mm

Profondeur: 890mm

Hauteur d'assise: 430mm

Capacité: 2 personnes

Porte: Porte battante gauche ou droite vers l'extérieur

Matériau principal: Acrylique, fibre de verre, support de cadre en acier inoxydable

Couleur: Finition blanc brillant

Type de massage: Baignoire, hydromassage, massage à l'air ou massage double sont disponibles

Configuration standard

Cadre de porte en plastique, panneau de porte extérieur en verre trempé et panneau de porte intérieur en plastique

Support de cadre en acier inoxydable de haute qualité et renfort en fibre de verre

Surface acrylique blanc brillant

Siège et sol antidérapant

Barre d'appui de sécurité

Sécurité anti-débordement

Robinetterie 5 pièces (chaud, froid, mitigeur, levier, pommeau)

Panneaux amovibles, facile à entretenir et à installer

Fonction d'hydromassage

Massage du dos: 2x5

Massage des pieds et des mollets: 2x4 réglables gros jets

Une pompe de 0,75 CV pour le massage de la zone des pieds et une pompe de 1 CV pour le massage de la région du dos

Avec un contrôle du débit d'air pour ajuster la pression d'hydromassage

Fonction de massage à l'air

Jets d'air: 10

Pompe à air 400W

Électrique

Alimentation : 2x110V / 60Hz ou 1x110V / 60Hz ou 220-240V / 50Hz

Panneau de commande électrique numérique supérieur ou écran tactile LCD

Lumière LED multicolore: 10W / 12VDC, 7 couleurs changent de couleur de manière synchrone ou fixent la couleur

Bluetooth: 15W/12VAC ou 15W/220VAC

Réchauffeur: 1500W

Garantie

Garantie de cinq ans sur le cadre, la porte et la coque en acrylique

Garantie de trois ans sur le joint d'étanchéité de porte

Garantie d'un an pour le contrôleur numérique électrique



SÉRIE U

FIDJI

AQUEA



Source de bien-être



Informations de base

Taille: 800mm x 1320mm x 1010mm

Profondeur: 920mm

Hauteur d'assise: 430mm

Capacité: 1 personne

Porte: Porte battante gauche ou droite vers l'extérieur

Matériau principal: Acrylique, fibre de verre, support de cadre en acier inoxydable

Couleur: Finition blanc brillant

Type de massage: Baignoire, hydromassage, massage à l'air ou massage double sont disponibles

Configuration standard

Cadre de porte en plastique, panneau de porte extérieur en verre trempé et panneau de porte intérieur en plastique

Support de cadre en acier inoxydable de haute qualité et renfort en fibre de verre

Surface acrylique blanc brillant

Siège et sol antidérapant

2 Barres d'appui de sécurité

Sécurité anti-débordement

Robinetterie 5 pièces (chaud, froid, mitigeur, levier, pommeau)

Panneaux amovibles, facile à entretenir et à installer

Fonction d'hydromassage

Massage du dos: 2x5

Massage des pieds et des mollets: 2x4 réglables gros jets

Une pompe de 0,75 CV pour le massage de la zone des pieds et une pompe de 1 CV pour le massage de la région du dos

Avec un contrôle du débit d'air pour ajuster la pression d'hydromassage

Fonction de massage à l'air

Jets d'air: 10

Pompe à air 400W

Électrique

Alimentation : 2x110V / 60Hz ou 1x110V / 60Hz ou 220-240V / 50Hz

Panneau de commande électrique numérique supérieur ou écran tactile LCD

Lumière LED multicolore: 10W / 12VDC, 7 couleurs changent de couleur de manière synchrone ou fixent la couleur

Bluetooth: 15W/12VAC ou 15W/220VAC

Réchauffeur: 1500W

Garantie

Garantie de cinq ans sur le cadre, la porte et la coque en acrylique

Garantie de trois ans sur le joint d'étanchéité de porte

Garantie d'un an pour le contrôleur numérique électrique



SÉRIE U

PALAU

AQUEA



Source de bien-être



Informations de base

Taille: 750mm x 1320mm x 1050mm

Profondeur: 920mm

Hauteur d'assise: 430mm

Capacité: 1 personne

Porte: Porte battante gauche ou droite vers l'extérieur

Matériau principal: Acrylique, fibre de verre, support de cadre en acier inoxydable

Couleur: Finition blanc brillant

Type de massage: Baignoire, hydromassage, massage à l'air ou massage double sont disponibles

Configuration standard

Cadre de porte en plastique, panneau de porte extérieur en verre trempé et panneau de porte intérieur en plastique

Support de cadre en acier inoxydable de haute qualité et renfort en fibre de verre

Surface acrylique blanc brillant

Siège et sol antidérapant

2 Barres d'appui de sécurité

Sécurité anti-débordement

Robinetterie 5 pièces (chaud, froid, mitigeur, levier, pommeau)

Panneaux amovibles, facile à entretenir et à installer

Fonction d'hydromassage

Massage du dos: 2x5

Massage des pieds et des mollets: 2x4 réglables gros jets

Une pompe de 0,75 CV pour le massage de la zone des pieds et une pompe de 1 CV pour le massage de la région du dos

Avec un contrôle du débit d'air pour ajuster la pression d'hydromassage

Fonction de massage à l'air

Jets d'air: 10

Pompe à air 400W

Électrique

Alimentation : 2x110V / 60Hz ou 1x110V / 60Hz ou 220-240V / 50Hz

Panneau de commande électrique numérique supérieur ou écran tactile LCD

Lumière LED multicolore: 10W / 12VDC, 7 couleurs changent de couleur de manière synchrone ou fixent la couleur

Bluetooth: 15W/12VAC ou 15W/220VAC

Réchauffeur: 1500W

Garantie

Garantie de cinq ans sur le cadre, la porte et la coque en acrylique

Garantie de trois ans sur le joint d'étanchéité de porte

Garantie d'un an pour le contrôleur numérique électrique



SÉRIE U

BORACAY

AQUEA



Source de bien-être



Informations de base

Taille: 660mm x 1500mm x 1050mm

Profondeur: 920mm

Hauteur d'assise: 430mm

Capacité: 1 personne

Porte: Porte battante gauche ou droite vers l'extérieur

Matériau principal: Acrylique, fibre de verre, support de cadre en acier inoxydable

Couleur: Finition blanc brillant

Type de massage: Baignoire, hydromassage, massage à l'air ou massage double sont disponibles

Configuration standard

Cadre de porte en plastique, panneau de porte extérieur en verre trempé et panneau de porte intérieur en plastique

Support de cadre en acier inoxydable de haute qualité et renfort en fibre de verre

Surface acrylique blanc brillant

Siège et sol antidérapant

2 Barres d'appui de sécurité

Sécurité anti-débordement

Robinetterie 5 pièces (chaud, froid, mitigeur, levier, pommeau)

Panneaux amovibles, facile à entretenir et à installer

Fonction d'hydromassage

Massage du dos: 2x5

Massage des pieds et des mollets: 2x4 réglables gros jets

Une pompe de 0,75 CV pour le massage de la zone des pieds et une pompe de 1 CV pour le massage de la région du dos

Avec un contrôle du débit d'air pour ajuster la pression d'hydromassage

Fonction de massage à l'air

Jets d'air: 10

Pompe à air 400W

Électrique

Alimentation : 2x110V / 60Hz ou 1x110V / 60Hz ou 220-240V / 50Hz

Panneau de commande électrique numérique supérieur ou écran tactile LCD

Lumière LED multicolore: 10W / 12VDC, 7 couleurs changent de couleur de manière synchrone ou fixent la couleur

Bluetooth: 15W/12VAC ou 15W/220VAC

Réchauffeur: 1500W

Garantie

Garantie de cinq ans sur le cadre, la porte et la coque en acrylique

Garantie de trois ans sur le joint d'étanchéité de porte

Garantie d'un an pour le contrôleur numérique électrique



SÉRIE U

GALAPAGOS

AQUEA



Source de bien-être



Informations de base

Taille: 655mm x 1145mm x 1010mm

Profondeur: 920mm

Hauteur d'assise: 430mm

Capacité: 1 personne

Porte: Porte battante gauche ou droite vers l'extérieur

Matériau principal: Acrylique, fibre de verre, support de cadre en acier inoxydable

Couleur: Finition blanc brillant

Type de massage: Baignoire, hydromassage, massage à l'air ou massage double sont disponibles

Configuration standard

Cadre de porte en plastique, panneau de porte extérieur en verre trempé et panneau de porte intérieur en plastique

Support de cadre en acier inoxydable de haute qualité et renfort en fibre de verre

Surface acrylique blanc brillant

Siège et sol antidérapant

2 Barres d'appui de sécurité

Sécurité anti-débordement

Robinetterie 5 pièces (chaud, froid, mitigeur, levier, pommeau)

Panneaux amovibles, facile à entretenir et à installer

Fonction d'hydromassage

Massage du dos: 2x5

Massage des pieds et des mollets: 2x4 réglables gros jets

Une pompe de 0,75 CV pour le massage de la zone des pieds et une pompe de 1 CV pour le massage de la région du dos

Avec un contrôle du débit d'air pour ajuster la pression d'hydromassage

Fonction de massage à l'air

Jets d'air: 10

Pompe à air 400W

Électrique

Alimentation : 2x110V / 60Hz ou 1x110V / 60Hz ou 220-240V / 50Hz

Panneau de commande électrique numérique supérieur ou écran tactile LCD

Lumière LED multicolore: 10W / 12VDC, 7 couleurs changent de couleur de manière synchrone ou fixent la couleur

Bluetooth: 15W/12VAC ou 15W/220VAC

Réchauffeur: 1500W

Garantie

Garantie de cinq ans sur le cadre, la porte et la coque en acrylique

Garantie de trois ans sur le joint d'étanchéité de porte

Garantie d'un an pour le contrôleur numérique électrique